



Römer-Apotheke, Dr. Timo Storz e.K.

Hemmlingstraße 20, 71083 Herrenberg

Tel.: 07032-31903, Fax: 07032-202285

E-Mail: roemer-apotheke-kuppingen@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:00 - 13:00 & 14:30 – 18:30 Uhr, Mi: 8:00 – 12:30 & 14:30 – 18:30 Uhr & Samstag Sa: 8:00 – 12:30 Uhr

Informationsbroschüre zu Thiamazol-Creme (Katzensalbe)

Unsere selbst hergestellte Thiamazol-Creme kann eine Alternative für die Behandlung von Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion sein, welche bei der oralen Gabe von Arzneimitteln mit Verträglichkeitsproblemen reagieren oder sich bei deren Verabreichung wenig kooperativ zeigen.

Hinweise für den behandelnden Tierarzt:

Gemäß §21 Abs. (2a) AMG ist die Herstellung von Rezeptur Arzneimitteln für Tiere untersagt, wenn ein entsprechendes für die spezielle Tierart zugelassenes Präparat auf dem Markt ist (Felimazol®). Die Herstellung ist lt. Mitteilung des Bundesamtes für Verbraucherschutz vom 09.02.2009 in begründeten Fällen (Gefährdung der arzneilichen Versorgung des Tieres, Therapienotstand) möglich. Grundsätzlich ist Felimazol® das Mittel der Wahl. Sollte dieses Medikament aufgrund der Unverträglichkeiten nicht anwendbar sein, müssen die festgestellten unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) gemeldet und dokumentiert werden, um die Umwidnungskaskade anwenden zu können. Die Meldung ist auch via Internet (z.B. Vetidata) möglich. Bevor der Tierarzt für das konkrete Tier eine Rezeptur herstellen lässt, muss er zusätzlich prüfen, ob ein zugelassenes Humanarzneimittel oder EU-Arzneimittel existiert. Im Falle des Umwidmens ist der Therapienotstand zu begründen und sowohl Therapienotstand als auch Umwidmung sind zu dokumentieren.

Bestellung:

- Nur auf ärztliche Einzelverordnung für ein bestimmtes Tier (Kein Sprechstundenbedarf!)
- **Rezept nur im Original! Kein Fax! (Dokumentationspflicht!)**
- Lieferung nur an Tierhalter (es liegt eine Versandhandelserlaubnis vor)
- Max. 1 Packung pro Tier und Rezept

Angaben auf dem Rezept:

- Thiamazol 50 mg/ml oder 20 mg/ml, gelöst in 35ml Excipialcreme **oder** Lipogel 16 ml
- Bestätigung der Unmöglichkeit einer Therapie mit Tabletten. Gefahr für das Leben der Katze! Therapienotstand! Gem. TAMG § 39 Anwendungsverbot, Umwidmung nach VO EU 2019/6, Artikel 112 (1) (Stufe 3 der Kaskade)
- Name der Katze und des Katzenbesitzers
- Bei Neukunden: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail des Tierhalters
- Bei bestehenden Kunden reicht die Angabe der Kundennummer, diese befindet sich auf der letzten Rechnung



Römer-Apotheke, Dr. Timo Storz e.K.

Hemmlingstraße 20, 71083 Herrenberg

Tel.: 07032-31903, Fax: 07032-202285

E-Mail: roemer-apotheke-kuppingen@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:00 - 13:00 & 14:30 - 18:30 Uhr, Mi: 8:00 - 12:30 & 14:30 - 18:30 Uhr & Samstag Sa: 8:00 - 12:30 Uhr

Preise (ab dem 01.01.2025):

- 50 mg/ml und 20 mg/ml: 70,50 € inkl. 8,50€ Versand
- Abfüllung in 1 ml-Spritzen (50 mg/ml und 20 mg/ml): 120,50 € inkl. 8,50€ Versand
- Lipogelzubereitungen: ca. 16ml in 1ml-Spritzen, 48,50 € inkl. 8,50€ Versand

Achtung:

Seit dem 01.10.2012 gilt Vorkasse! Bitte zuerst das Originalrezept per Post schicken, damit wir die Rechnung per Fax, E-Mail oder Brief an den Tierbesitzer/die Tierbesitzerin schicken können. Nach Zahlungseingang (bitte unter Angabe der Rechnungsnummer), senden wir das Präparat an den Halter/die Halterin. Etwas schneller geht es, wenn Sie dem Original-Rezept ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat beifügen. Das Formular hierfür finden Sie auf unserer Homepage.

Bankdaten:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank: IBAN DE89 3006 0601 0006 0937 45

Lagerung:

- Vor Licht geschützt!
- Vorratsspritze im Kühlschrank lagern (2-8°C, nicht einfrieren!)
- Abgefüllte 1 ml-Spritze bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern
- **Lipogel: Immer bei Raumtemperatur lagern! Darf nicht gekühlt werden!**

Achtung:

Bei der Creme handelt es sich um kein kühlkettenpflichtiges Arzneimittel.

Wir empfehlen die Lagerung im Kühlschrank, damit wir eine Haltbarkeit von einem Jahr gewährleisten können. Der Transport bei höheren Temperaturen ist möglich und beeinträchtigt im normalen Rahmen **nicht** die Wirksamkeit und Haltbarkeit.

Haltbarkeit:

- Thiamazol-Creme: 12 Monate ab Herstellungsdatum
- Lipogel: 2 Monate ab Herstellungsdatum

Anwendung:

Achtung: Für das Befüllen einen Ort wählen, der gut zu reinigen ist. Nicht im Bett, auf guten Teppichen oder nahe Vorhängen etc. hantieren. Ebenfalls Spritze nicht auf andere Personen richten. Besondere Vorsicht walten lassen, wenn sich Schwangere, Stillende, Kinder oder Schilddrüsenpatienten in der gleichen Wohnung aufhalten. Abgesehen von Verunreinigungen beim Füllungsprozess verteilen Katzen den Stoff auch durch Reiben der Ohren an



Römer-Apotheke, Dr. Timo Storz e.K.

Hemmlingstraße 20, 71083 Herrenberg

Tel.: 07032-31903, Fax: 07032-202285

E-Mail: roemer-apotheke-kuppen@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:00 - 13:00 & 14:30 – 18:30 Uhr, Mi: 8:00 – 12:30 & 14:30 – 18:30 Uhr & Samstag Sa: 8:00 – 12:30 Uhr

Einrichtungsgegenständen. In diesem Fall vorher den Tierarzt kontaktieren und strenge Hygiene walten lassen. **Alle Arbeiten nur mit Handschuhen durchführen!** Hinterher außerdem Hände waschen.

Abfüllung:

Für die Applikation muss die Creme aus der großen Vorratsspritze in kleine 1ml-Applikationsspritzen abgefüllt werden. Zum Schutz der Skalierung der 1ml-Spritze, diese vorher mit transparentem Tesafilm überkleben. Die Skalierung bleibt so länger erhalten und lesbar. Vor der Befüllung den Stempel der 1ml-Spritze durch Bewegen des Stempels gängig machen. Den blauen Verschlussstopfen von der Vorratsspritze entfernen und die 1ml-Spritze auf den weißen Adapter festschrauben. Die 1ml-Spritze wird durch vorsichtiges Hineindrücken des Stempels der Vorratsspritze befüllt. Die 1ml-Spritze nur bis zur Graduierung befüllen.

Applikation:

Die verordnete Menge der Creme auf die innere, möglichst wenig behaarte, Ohrmuschel auftragen (nicht in den Gehörgang!) und einreiben. Dabei kann die Applikation entweder direkt aus der 1ml-Spritze erfolgen, oder die Menge vorher auf den behandschuhten Finger aufgetragen werden. Ohren abwechselnd verwenden. Vor der nächsten Applikation eventuelle Salbenreste am Ohr mit einem Tuch entfernen. Zweitkatzen mindestens eine halbe Stunde getrennt halten. Diese lecken Ohren sehr gerne sauber. Hände nach der Applikation gründlich waschen.

Die Verträglichkeit der Salbe im Katzenohr ist als sehr gut zu bezeichnen. Wenn selten eine Reizung auftritt, ist diese auf die Salbengrundlage zurückzuführen. In diesem Fall steht die Lipogel-Alternative zur Verfügung.

Als Applikationsspritzen können 1ml-Insulinspritzen oder 1ml-Luer-Lock-Spritzen verwendet werden. Bei Lipogel-Bestellungen liefern wir automatisch Insulinspritzen.

Wir bevorzugen die Luer-Lock-Variante, weil sie aufgeschraubt und nicht nur aufgesteckt werden. Die Luer-Lock-Verbindung ermöglicht eine sicherere Abfüllung aus der Vorratsspritze. Unsere 1ml Luer-Lock-Spritzen sind im Einzelhandel nicht in kleinen Stückzahlen erhältlich. Sie können bei uns einzeln bestellt werden. (Stückpreis, ohne Deckel, 2 €). Entweder zu Ihrer Thiamazol-Bestellung oder auch gesondert.

Bitte beachten Sie unseren Mindestauftragswert von 10 € plus Porto.

Sonstige Preise:

Adapter, Farbe nach Angebot, Nylon: 1 €

Combi-Stopper, Farbe nach Angebot: 0,50 €

Briefumschlag + Briefmarke: 1,20 €



Römer-Apotheke, Dr. Timo Storz e.K.

Hemmlingstraße 20, 71083 Herrenberg

Tel.: 07032-31903, Fax: 07032-202285

E-Mail: roemer-apotheke-kuppingen@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:00 - 13:00 & 14:30 – 18:30 Uhr, Mi: 8:00 – 12:30 & 14:30 – 18:30
Uhr & Samstag Sa: 8:00 – 12:30 Uhr

5 x Luer-Lock-Spritze (ohne Deckel) inkl. Porto, Verpackung: 10 € + 2,50 €: 12,50 €

5 x Luer-Lock-Spritze (mit Deckel) inkl. Porto, Verpackung: 12,50 € + 2,50 €: 15 €

10 x Luer-Lock-Spitze (ohne Deckel) inkl. Porto, Verpackung: 20 € + 4 €: 24 €

10 x Luer-Lock-Spitze (mit Deckel) inkl. Porto, Verpackung: 25 € + 4 €: 29 €

Abholung:

Natürlich ist auch eine persönliche Abholung nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgestellten Originalrezept möglich.

Erläuterungen:

Meist kann erst nach 4 Wochen die Wirksamkeit der Therapie beurteilt werden. Eine mehrfache Bestimmung der Schilddrüsenhormone ist mindestens bis zu diesem Zeitpunkt durchzuführen. Gegebenenfalls Veränderungen der Dosierung nach 14 Tagen.

Inhalt/Konzentration:

In 0,1 ml der 20 mg/ml-Thiamazol Creme sind 2 mg Thiamazol enthalten.

In 0,1 ml der 50 mg/ml- Thiamazol Creme sind 5 mg Thiamazol enthalten.

2 mögliche Grundlagen:

Normalerweise Excipial Hydrocreme, in Ausnahmefällen Lipogel-Grundlage.

Umrechnung:

20 mg/ml:

20 mg = 1 ml

2 mg = 0,1 ml

1 mg = 0,05 ml

50 mg/ml:

50 mg = 1 ml

5 mg = 0,1 ml

2,5 mg = 0,05 ml

Dosierung:

Menge und Häufigkeit nach Anweisung des Tierarztes.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.



Römer-Apotheke, Dr. Timo Storz e.K.


Hemmlingstraße 20, 71083 Herrenberg

Tel.: 07032-31903, Fax: 07032-202285

E-Mail: roemer-apotheke-kuppingen@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:00 - 13:00 & 14:30 - 18:30 Uhr, Mi: 8:00 - 12:30 & 14:30 - 18:30

Uhr & Samstag Sa: 8:00 - 12:30 Uhr



Farbe der Kombi-Stopper oder der Spritzen kann bei Salbe/Lipogel variieren und hat **KEINE** Bedeutung

